



Romantik Keramik bordeaux

Wärmespeicherung pur verspricht der Romantik mit seinem massiven Korpus aus robustem, schwarzem Gusseisen und der eleganten Keramikverkleidung. Der großzügige Brennraum garantiert hohe Effizienz und umweltfreundliche Verbrennung. Rüttelrost, Scheibenspülung und Primärluftregelung und Sekundärluftzufuhr garantieren Komfort und immer freien Blick auf das Flammenspiel.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+	A+++	A++



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238




15aB-VG



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	G001887280
EAN-Code-Nr.	4025144896803
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	7,5
Wärmeleistungsbereich kW	3,7-7,6
Raumheizvermögen in m ³	165
Abgasanschluss oben mm	130
Abgasmassenstrom g/s	8,02
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	257
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	970x470x490
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	970
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	250x180
Brennraum B x T x H mm	260x330x415
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	370
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	270
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	106



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!



Romantik Naturstein mit Backfach

Wärmespeicherung pur verspricht der Romantik mit seinem massiven Korpus aus robustem, schwarzem Gusseisen und der eleganten Natursteinverkleidung. Das Backfach aus rostfreiem Stahl mit Temperaturanzeige, Rost und Fettpfanne fasst 15 Liter und macht den Romantik zu einer idealen Kombination aus Heiz- und Kochelement. Der großzügige Brennraum garantiert hohe Effizienz und umweltfreundliche Verbrennung. Rüttelrost, Scheibenspülung und Primärluftregelung und Sekundärluftzufuhr garantieren Komfort und immer freien Blick auf das Flammenspiel.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+	A+++	A++




WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	G001887385
EAN-Code-Nr.	4025144896797
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	7,5
Wärmeleistungsbereich kW	3,6 - 8,0
Raumheizvermögen in m ³	165
Abgasanschluss oben mm	130
Abgasmassenstrom g/s	7,3
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	233
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	1260x470x490
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	1260
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	250x180
Brennraum B x T x H mm	260x330x415
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	270
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	143



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!