






MAX BLANK
HIGH QUALITY

ORANGE XS

Holz

Technische Daten des kleinen runden Scheitholz-Kaminofen

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	35	100	35
Feuerraum	26	48	30
Feuerscheibe	33	46	
Feuertür	39	58	
Rauchrohranschluss Ø 15 nach ↑ Höhe bis Rohrstützen oben			103
Außenluftanschluss Ø 10 nach ↓ Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht			17,5
Gesamtgewicht	Schamotte	Speicherblock	
101 kg	15 kg	-	
Daten für	Holzofen		
Nennwärmeleistung	5,8 kW		
Leistungsabgabe	5,8 - 3 kW		
Wirkungsgrad	84%		
Raumheizvermögen*	70 - 210 m³		
Brennstoffmenge	1,8 kg / h		
Feuerdauer	bis zu 1,5 h		
Wärmeabgabe	bis zu 2,5 h		
Abgasmassenstrom	5,28 g/s		
Abgastemp. a. Stutz.	255 °C		
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa		
CO (13%/O ₂) [mg/m³]	1208		
CO (13%/O ₂) [%]	0,097		
Staub (13%/O ₂) [mg/m³]	27		
NO _x (13%/O ₂) [mg/m³]	129		
CxHy (13%/O ₂) [mg/m³]	34,8		
Wandabst. hinten bei 4 cm Promat-Iso.	50 cm 25 cm		
Wandabst. seitlich bei 4 cm Promat-Iso.	35 cm 18 cm		
Abstand n. vorne	80 cm		



Der Kaminofen, Modell Orange XS steht im Bereich Qualität, Energieverbrauch und Umweltverhalten ganz oben!

Erfüllt im Scheitholz- und Holzbrikettbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Beim kleinen runden Scheitholz-Kaminofen, Modell Orange XS bitte die Bedienungs-/Aufbauanleitung beachten!

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

Alle Emissionswerte bei Rauchrohrlänge 75 cm

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

<http://www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden/>
oder unter: www.maxblank.com

Kleiner runder Scheitholz-Kaminofen, Modell Orange XS

ENR	Modell	Lieferzeit		
248-2201	Orange XS † Speziell für die Holzkaminfeuer-Abbrandtechnik! • Korpus und Feuertüre in Stahl anthrazit • Stahldeckel anthrazit • Feuerraum-Rückwand aus 3 cm Speicher-Schamotte • Selbstschließende Türe mit kühlem Türgriff	3		
Zubehör für den kleinen runden Scheitholz-Kaminofen Orange XS				
29 232 311	Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste)			
29 232 400	Vorlegeplatte Glas (siehe Zubehörliste) (speziell für diesen Ofentyp) Drehsockel für drehbare Ausführung (nur senkrechter Außenluftanschluss möglich!) Außenluftanschluss vorbereitet: Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten) Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste			
Besonderheiten des kleinen runden Scheitholz-Kaminofen Orange XS				
<p>Speziell für die Holzkaminfeuer-Abbrandtechnik, abgestimmt auf kleinen Feuerraum für beste Emissionswerte und bequemer Bedienung</p> <p>Der kleinste runde Scheitholz-Kaminofen, speziell für die Holzfeuerung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der kleine runde Holzfeuer-Kaminofen, mit geringem Preis! • platzsparend und trotzdem besitzt der Orange XS ein hohes Leistungsvermögen • passt aufgrund seiner unauffällig schlanken Figur ideal in jede Raumsituation • Die Feueinsichtichtung kann am Aufstellort in jedem Winkel gedreht werden • selbstschließende Feuertüre mit kühlem Türgriff • Die Wärmeabgabe passiert überwiegend durch die so angenehme Strahlungswärme • weitere Besonderheiten und Extras auf den letzten Seiten • Wählen Sie Ihre Vorlegeplatte aus Glas oder Edelstahl aus der Zubehörliste, sie ist einfachst und bequem im Sommer wegzunehmen <p style="text-align: center;">Hinweis zur individuellen Wunschhöhe für den Orange XS: Diese vergrößert sich nur unterhalb des "Auf-Zu-Reglers"!</p> <p style="text-align: center;">Kann nicht mit Pelletfeuerung nachgerüstet werden!</p> <p style="text-align: center;">Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:</p> <p style="text-align: center;">www.maxblank-kaminofen.com/haendlersuche_google.php oder unter: www.maxblank.com</p>				






MAX BLANK
HIGH QUALITY

ORANGE XSP

Holz

Technische Daten des kleinen Scheitholz-Wärmespeicher-Ofen

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	35	132,5	35
Feuerraum	26	48	30
Feuerscheibe	33	46	
Feuertür	39	58	
Rauchrohranschluss Ø 15 nach → oder ↑			
Höhe bis Mitte Rohrstützen hinten			119
Höhe bis Rohrstützen oben			103
Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓			
Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht			17,5
Gesamtgewicht	Schamotte	Speicherblock	
149 kg	15 kg	39 kg	
Daten für	Holzofen		
Nennwärmeleistung	5,8 kW		
Leistungsabgabe	5,8 - 3 kW		
Wirkungsgrad	84%		
Raumheizvermögen*	70 - 210 m³		
Brennstoffmenge	1,8 kg / h		
Feuerdauer	bis zu 1,5 h		
Wärmeabgabe	bis zu 2,5 h		
Abgasmassenstrom	5,28 g/s		
Abgastemp. a. Stutz.	255 °C		
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa		
CO (13%/O2) [mg/m³]	1208		
CO (13%/O2) [%]	0,097		
Staub (13%/O2) [mg/m³]	27		
NOx (13%/O2) [mg/m³]	129		
CxHy (13%/O2) [mg/m³]	34,8		
Wandabst. hinten	50 cm		
bei 4 cm Promat-Iso.	25 cm		
Wandabst. seitlich	35 cm		
bei 4 cm Promat-Iso.	18 cm		
Abstand n. vorne	80 cm		



Der Kaminofen, Modell Orange XSP steht im Bereich Qualität, Energieverbrauch und Umweltverhalten ganz oben!

Erfüllt im Scheitholz- und Holzbrikettbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Beim kleinen runden Scheitholz-Wärmespeicher-Ofen, Modell Orange XSP bitte die Bedienungs-/Aufbauanleitung beachten!

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

Alle Emissionswerte bei Rauchrohrlänge 75 cm

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

<http://www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden/>
oder unter: www.maxblank.com

Kleiner runder Scheitholz-Wärmespeicher-Ofen, Modell Orange XSP

ENR	Modell	Lieferzeit		
248-2301	Orange XSP † Speziell für die Holzkaminfeuer-Abbrandtechnik! <ul style="list-style-type: none"> • Korpus und Feuertüre in Stahl anthrazit • Stahldeckel anthrazit • Feuerraum-Rückwand aus 3 cm Speicher-Schamotte • Selbstschließende Türe mit kühlem Türgriff • inklusive Speicherblock 	3		
Zubehör für den Scheitholz-Wärmespeicher-Ofen Orange XSP				
29 232 311	Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste)			
29 232 400	Vorlegeplatte Glas (siehe Zubehörliste) (speziell für diesen Ofentyp) Drehsockel für drehbare Ausführung (nur senkrechter Außenluftanschluss möglich!) Außenluftanschluss vorbereitet: Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten) Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste			
Besonderheiten des Scheitholz-Wärmespeicher-Ofen Orange XSP				
<p>Speziell nur für den Scheitholzfeuer-Abbrand, abgestimmt auf kleinen Feuerraum für beste Emissionswerte und bequemer Bedienung</p> <p>Der kleine runde Scheitholz-Wärmespeicher-Ofen, Modell Orange XSP</p> <ul style="list-style-type: none"> • platzsparend und trotzdem besitzt der Orange XSP ein hohes Leistungsvermögen • passt aufgrund seiner unauffällig schlanken Figur ideal in jede Raumsituation • Die Feueinsichtichtung kann am Aufstellort in jedem Winkel gedreht werden • selbstschließende Feuertüre mit kühlem Türgriff • Die Wärmeabgabe passiert überwiegend durch die so angenehme Strahlungswärme und verlängert sich aufgrund des indirekt befeuerten kleinen Wärmespeichers um rund 1,5 Stunden • weitere Besonderheiten und Extras auf den letzten Seiten • Wählen Sie Ihre Vorlegeplatte aus Glas oder Edelstahl aus der Zubehörliste, sie ist einfachst und bequem im Sommer wegzunehmen <p style="text-align: center;">Hinweis zur individuellen Wunschhöhe für den Orange XSP: Diese vergrößert sich nur unterhalb des "Auf-Zu-Reglers"!</p> <p style="text-align: center;">Kann nicht mit Pelletfeuerung nachgerüstet werden!</p> <p style="text-align: center;">Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:</p> <p style="text-align: center;">www.maxblank-kaminofen.com/haendlersuche_google.php oder unter: www.maxblank.com</p>				